

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistolen



EXAIR's neue Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole ist eine kraftvolle Blaspistole die sehr viel Kraft liefert und in rauen Industrieumgebungen ihren Einsatz findet. Der 3/8" NPT Drucklufteingang erhöht den Luftdurchfluss, so dass in Verbindung mit der Super Air Nozzle mehr Kraft und ein größerer Luftdurchsatz gewährleistet ist als mit anderen Blaspistolen. Der Pistolenkörper ist aus langlebigem Aluminiumguss, mit einem ergonomischen Gummigriff überzogen und mit einem großen Abzugshebel ausgestattet. Dies ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten über mehrere Stunden. Verlängerungsrohre aus Aluminium, mit denen ein zusätzlicher Bereich bei schwer zugänglichen Stellen erreicht wird, sind erhältlich. (Flexible, abgesteifte Schläuche sind nicht verfügbar.)



Modell 1310-PEEK
Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole
(mit Modell 1100-PEEK,
Super Air Nozzle)



Das Modell 1310-PEEK mit einer PEEK Super Air Nozzle ist resistent gegen Chemikalien.

Modell 1310SS
Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole
(mit Modell 1100SS,
Super Air Nozzle,
)



Das Modell 1310SS mit der Super Air Nozzle in Edelstahl, Typ 316, ist für einen langlebigen Einsatz und ist Korrosionsbeständig.

Modell 1310
Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole
(mit Modell 1100,
Super Air Nozzle)



Luftverbrauch		Kraft*		Geräuschpegel
SCFM	l/min.	Ounces	Gramm	dBA
14	396	13	368	74

*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 305mm (12") vom Objekt. Geräuschpegel gemessen bei 914mm (3'). Alle Messungen bei 5.5 BAR (80 PSIG)



**Benutzen Sie den Spiralschlauch,
Modell 900751 für die Heavy Duty Safety Air Gun
Modelle 1310, 1310SS, 1310-PEEK, 1330 und 1350.**



Modell 1330
Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole
(mit Modell 1122,
2" (51mm) Super Air Nozzle)

Auch verfügbar:
1330SS mit Edelstahl
2" Super Air Nozzle

Luftverbrauch		Kraft*		Geräuschpegel
SCFM	l/min.	Ounces	Gramm	dBA
22	622	22	624	77

*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 305mm (12") vom Objekt. Geräuschpegel gemessen bei 914mm (3'). Alle Messungen bei 5.5 BAR (80 PSIG) mit einer 0,38 mm (.015") starken installierter Abstandsfolie. Flaches Luftströmungsfeld.



Modell 1350
Hochleistungs-
Sicherheitsblaspistole
(mit Modell 1104,
Super Air Nozzle)

Auch verfügbar:
1350SS mit 3/8 NPT
Edelstahl
Super Air Nozzle

Luftverbrauch		Kraft *		Geräusch- pegel
SCFM	l/min.	Ounces	Gramm	dBA
35	991	30	850	82

*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 305mm (12") vom Objekt. Geräuschpegel gemessen bei 914mm (3').
Alle Messungen bei 5.5 BAR (80 PSIG)



Modell 1340
Hochleistungs-
Sicherheitsblaspistole
(mit Modell 1111-4,
Super Air Nozzle Cluster)

Luftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel
SCFM	l/min.	Pounds	Gramm	dBA
56	1585	3.2	1451	82

*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 305mm (12") vom Objekt. Geräuschpegel gemessen bei 914mm (3').
Alle Messungen bei 5.5 BAR (80 PSIG)



Modell HP1330 Heavy
Duty Safety Air Gun (mit
Modell HP1125 Zink
Aluminium 2" (51mm)
High Power Super Air
Nozzle)

Auch verfügbar:
1350SS mit 3/8 NPT
Edelstahl
Super Air Nozzle

Luftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel
SCFM	l/min.	Lbs.	Gramm	dBA
37	1039	2,15	1134	83

*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 305mm (12") vom Objekt. Geräuschpegel gemessen bei 914mm (3'). Alle Messungen bei 5.5 BAR (80 PSIG) mit einer 0,64mm (.025") starken installierter Abstandsfolie.



Modell 1360
Hochleistungs-
Sicherheitsblaspistole
(mit Modell 1106,
Super Air Nozzle)

Auch verfügbar:
1360SS mit 1/2 NPT
Edelstahl
Super Air Nozzle

Luftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel
SCFM	l/min.	Lbs.	Gramm	dBA
60	1699	3.3	1497	87

*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 305mm (12") vom Objekt. Geräuschpegel gemessen bei 914mm (3').
Alle Messungen bei 5.5 BAR (80 PSIG)

Ergänzen Sie ein Verlängerungsrohr

Sie bestellen das gewünschte Modell folgendermaßen:

- Sie wählen ein Modell der oben abgebildeten Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole aus
Beispiel: Modell 1310
- Um ein Verlängerungsrohr aus Aluminium zu ergänzen, fügen Sie die entsprechende Bindestrichnummer der gewünschten Verlängerung nach der Modellnummer der Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole hinzu.

Beispiel: Das Modell 1310 Hochleistungs Sicherheitsblaspistole mit einem 12" (305mm) Aluminium Verlängerungsrohr ist das Modell 1310-12.



Aluminium Verlängerungsrohre

Alle Hochleistungs-Sicherheitsblaspistolen mit Verlängerungen werden komplett montiert geliefert.

Modell-Ergänzung #	-6	-12	-18	-24	-36	-48	-60	-72
Länge	6" (152mm)	12" (305mm)	18" (457mm)	24" (610mm)	36" (914mm)	48" (1219mm)	60" (1524mm)	72" (1829mm)

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistolen - Modelle und Systeme

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100

Modell #	Beschreibung
1310	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100 Super Air Nozzle
1310-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1310-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1310-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1310-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1310-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1310-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1310-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1310-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS

Modell #	Beschreibung
1310SS	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS Super Air Nozzle
1310SS-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1310SS-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1310SS-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1310SS-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1310SS-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1310SS-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1310SS-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1310SS-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK

Modell #	Beschreibung
1310-PEEK	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle
1310-PEEK-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1310-PEEK-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1310-PEEK-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1310-PEEK-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1310-PEEK-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1310-PEEK-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1310-PEEK-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1310-PEEK-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122

Modell #	Beschreibung
1330	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle
1330-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung.
1330-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung.
1330-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung.
1330-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung.
1330-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung.
1330-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung.
1330-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung.
1330-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung.

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS

Modell #	Beschreibung
1330SS	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle
1330SS-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung.
1330SS-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung.
1330SS-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung.
1330SS-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung.
1330SS-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung.
1330SS-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung.
1330SS-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung.
1330SS-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung.

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4

Modell #	Beschreibung
1340	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster
1340-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 6" (152mm) Alu- Verlängerung.
1340-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 12" (305mm) Alu- Verlängerung.
1340-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 18" (457mm) Alu- Verlängerung.
1340-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 24" (610mm) Alu- Verlängerung.
1340-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 36" (914mm) Alu- Verlängerung.
1340-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 48" (1219mm) Alu- Verlängerung.
1340-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 60" (1524mm) Alu- Verlängerung.
1340-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 72" (1829mm) Alu- Verlängerung.

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104

Modell #	Beschreibung
1350	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104 Super Air Nozzle
1350-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu- Verlängerung.
1350-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu- Verlängerung.
1350-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu- Verlängerung.
1350-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu- Verlängerung.
1350-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu- Verlängerung.
1350-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu- Verlängerung.
1350-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu- Verlängerung.
1350-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu- Verlängerung.

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS

Modell #	Beschreibung
1350SS	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS Super Air Nozzle
1350SS-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu- Verlängerung.
1350SS-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu- Verlängerung.
1350SS-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu- Verlängerung.
1350SS-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu- Verlängerung.
1350SS-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu- Verlängerung.
1350SS-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu- Verlängerung.
1350SS-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu- Verlängerung.
1350SS-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu- Verlängerung.

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106

Modell #	Beschreibung
1360	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106 Super Air Nozzle
1360-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu- Verlängerung.
1360-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu- Verlängerung.
1360-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu- Verlängerung.
1360-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu- Verlängerung.
1360-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu- Verlängerung.
1360-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu- Verlängerung.
1360-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu- Verlängerung.
1360-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu- Verlängerung.

Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS

Modell #	Beschreibung
1360SS	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS Super Air Nozzle
1360SS-6	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu- Verlängerung.
1360SS-12	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu- Verlängerung.
1360SS-18	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu- Verlängerung.
1360SS-24	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu- Verlängerung.
1360SS-36	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu- Verlängerung.
1360SS-48	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu- Verlängerung.
1360SS-60	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu- Verlängerung.
1360SS-72	Hochleistungs-Sicherheitsblaspistole mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu- Verlängerung.