

Soft Grip Safety Air Gun



EXAIR's Soft Grip Safety Air Gun ist ideal, wenn nach einer Blaspistole gesucht wird, die über Stunden im Einsatz ist. Die ergonomische Form erlaubt ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sie liegt gut in der Hand und ist mit einem großen Abzugshebel ausgestattet, der es erlaubt, mit einem oder mehreren Fingern die Pistole zu bedienen.

Der Pistolenkörper ist aus langlebigem Aluminiumguss hergestellt und sehr robust für den industriellen Einsatz. Die Pistole ist außerdem mit einem Aufhängehaken versehen, um sie nach Gebrauch gut aufbewahren zu können. Der Drucklufteingang ist 1/4 NPT. Die Soft Grip Safety Air Gun ist mit den unten abgebildeten Air Nozzles erhältlich. Sie ist leise, sicher und effizient bzgl. des Drucklufteinsatzes. Aluminium-Verlängerungsrohre und abgesteifte, flexible Schläuche sind mit dieser Pistole verwendbar, um ansonsten nur schwer zugängliche Stellen zu erreichen.

Modell 1210-PEEK
Soft Grip Safety Air Gun
(mit Modell 1100-PEEK,
Kunststoff Super Air Nozzle)



Das Modell 1210-PEEK ist mit der PEEK Super Air Nozzle ausgestattet, die resistent ist gegenüber Chemikalien und oft als Alternative zu Metall eingesetzt wird.

Modell 1210SS
Soft Grip Safety Air Gun
(mit Modell 1100SS,
Edelstahl Super Air Nozzle)



Das Model 1210SS ist mit der Edelstahlversion (Typ 316) der Super Air Nozzle ausgestattet für den Einsatz bei hohen Temperaturen und korrosiven Anwendungen.

Modell 1210
Soft Grip Safety Air Gun
(mit Modell 1100,
Aluminium Super Air Nozzle)



Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräuschpegel
SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA
14	396	13	368	74

*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 12" (305mm) vom Ziel Geräuschpegel, gemessen bei einem Abstand von 3' (914mm). Alle Messungen bei einem Druck von 5.5 BAR.



Modell 1299
Soft Grip Safety Air Gun
(mit Modell 1102/1103
Aluminium Mini Super Air Nozzle)

Auch erhältlich:
1299SS mit Edelstahl Mini
Super Air Nozzle

Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräuschpegel
SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA
10	283	9	255	71

*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 12" (305mm) vom Ziel Geräuschpegel, gemessen bei einem Abstand von 3' (914mm). Alle Messungen bei einem Druck von 5.5 BAR.

Nozzles

	<p>Modell 1280SS Soft Grip Safety Air Gun (mit Modell 1010SS Edelstahl Micro Air Nozzle)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Druckluftverbrauch</th> <th colspan="2">Kraft*</th> <th>Geräusch- pegel</th> </tr> <tr> <th>SCFM</th> <th>l/min.</th> <th>Unzen</th> <th>Gramm</th> <th>dBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>368</td> <td>12</td> <td>340</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table>	Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel	SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA	13	368	12	340	79
Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel													
SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA													
13	368	12	340	79													
<p>*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 12" (305mm) vom Ziel Geräuschpegel, gemessen bei einem Abstand von 3' (914mm). Alle Messungen bei einem Druck von 5.5 BAR.</p>																	
	<p>Modell 1290 Soft Grip Safety Air Gun (mit Modell 1009 verstellbare Aluminium Air Nozzle)</p> <p>Auch erhältlich: 1290SS mit verstellbarer Edelstahl Air Nozzle</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Druckluftverbrauch</th> <th colspan="2">Kraft*</th> <th>Geräusch- pegel</th> </tr> <tr> <th>SCFM</th> <th>l/min.</th> <th>Unzen</th> <th>Gramm</th> <th>dBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>368</td> <td>12</td> <td>340</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table>	Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel	SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA	13	368	12	340	79
Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel													
SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA													
13	368	12	340	79													
<p>*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 12" (305mm) vom Ziel Geräuschpegel, gemessen bei einem Abstand von 3' (914mm). Alle Messungen bei einem Druck von 5.5 BAR. .015" (0,38mm) Distanzstück installiert. Flacher Luftstrahl.</p>																	
	<p>Modell 1230 Soft Grip Safety Air Gun (mit Modell 1122 Aluminium 2" (51mm) Super Air Nozzle)</p> <p>Auch erhältlich: 1230SS mit Edelstahl 2" (51 mm) Super Air Nozzle</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Druckluftverbrauch</th> <th colspan="2">Kraft*</th> <th>Geräusch- pegel</th> </tr> <tr> <th>SCFM</th> <th>l/min.</th> <th>Unzen</th> <th>Gramm</th> <th>dBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>622</td> <td>22</td> <td>624</td> <td>77</td> </tr> </tbody> </table>	Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel	SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA	22	622	22	624	77
Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel													
SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA													
22	622	22	624	77													
<p>*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 12" (305mm) vom Ziel Geräuschpegel, gemessen bei einem Abstand von 3' (914mm). Alle Messungen bei einem Druck von 5.5 BAR. .015" (0,38mm) Distanzstück installiert. Flacher Luftstrahl.</p>																	
	<p>Modell 1250 Soft Grip Safety Air Gun (mit Modell 1104 3/8" NPT Aluminium Super Air Nozzle)</p> <p>Auch erhältlich: 1250SS mit 3/8" NPT Edelstahl Super Air Nozzle</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Druckluftverbrauch</th> <th colspan="2">Kraft*</th> <th>Geräusch- pegel</th> </tr> <tr> <th>SCFM</th> <th>l/min.</th> <th>Unzen</th> <th>Gramm</th> <th>dBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td> <td>991</td> <td>30</td> <td>850</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table>	Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel	SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA	35	991	30	850	82
Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel													
SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA													
35	991	30	850	82													
<p>*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 12" (305mm) vom Ziel Geräuschpegel, gemessen bei einem Abstand von 3' (914mm). Alle Messungen bei einem Druck von 5.5 BAR.</p>																	
	<p>Modell 1240 Soft Grip Safety Air Gun (mit Modell 1111-4 Aluminium Super Air Nozzle Cluster)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Druckluftverbrauch</th> <th colspan="2">Kraft*</th> <th>Geräusch- pegel</th> </tr> <tr> <th>SCFM</th> <th>l/min.</th> <th>Unzen</th> <th>Gramm</th> <th>dBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56</td> <td>1585</td> <td>3.2</td> <td>1451</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table>	Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel	SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA	56	1585	3.2	1451	82
Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel													
SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA													
56	1585	3.2	1451	82													
<p>*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 12" (305mm) vom Ziel Geräuschpegel, gemessen bei einem Abstand von 3' (914mm). Alle Messungen bei einem Druck von 5.5 BAR.</p>																	
	<p>Modell 1260 Soft Grip Safety Air Gun (mit Modell 1106 1/2" NPT Aluminium Super Air Nozzle)</p> <p>Auch erhältlich: 1260SS mit 1/2" NPT Edelstahl Super Air Nozzle</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Druckluftverbrauch</th> <th colspan="2">Kraft*</th> <th>Geräusch- pegel</th> </tr> <tr> <th>SCFM</th> <th>l/min.</th> <th>Unzen</th> <th>Gramm</th> <th>dBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>1699</td> <td>3.3</td> <td>1497</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>	Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel	SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA	60	1699	3.3	1497	87
Druckluftverbrauch		Kraft*		Geräusch- pegel													
SCFM	l/min.	Unzen	Gramm	dBA													
60	1699	3.3	1497	87													
<p>*Kraft, gemessen bei einem Abstand von 12" (305mm) vom Ziel Geräuschpegel, gemessen bei einem Abstand von 3' (914mm). Alle Messungen bei einem Druck von 5.5 BAR.</p>																	

Ergänzen Sie ein Verlängerungsrohr oder einen abgesteiften, flexiblen Schlauch

Ergänzen Sie ein Verlängerungsrohr oder einen abgesteiften, flexiblen Schlauch. Sie bestellen das gewünschte Modell folgendermaßen:

1. Sie wählen ein Modell der oben abgebildeten Soft Grip Safety Air Guns aus.
Beispiel: Modell 1210
2. Um ein Verlängerungsrohr aus Aluminium zu ergänzen, fügen Sie der Modellnummer der Pistole die entsprechende Bindestrichnummer (z.B. -12) der gewünschten Verlängerung hinzu.



Beispiel:

Das Modell 1210 Soft Grip Safety Air Gun mit einer 12" (305mm) Aluminium-Verlängerung ist ein Modell 1210-**12**.

Aluminium Verlängerungsrohre								
Alle Soft Grip Safety Air Guns mit Verlängerungsrohr werden komplett installiert geliefert.								
Modell Ergänzung #	-6	-12	-18	-24	-36	-48	-60	-72
Länge	6" (152mm)	12" (305mm)	18" (457mm)	24" (610mm)	36" (914mm)	48" (1219mm)	60" (1524mm)	72" (1829mm)

3. Um einen abgesteiften, flexiblen Schlauch (Stay Set Hose) zu ergänzen, verfahren Sie bitte genauso.



Beispiel:

Das Modell 1210 Safety Air Gun mit einem 12" (305mm) flexiblen Schlauch ist Modell 1210-**9212**

Flexibler Schlauch						
Alle Soft Grip Safety Air Guns flexiblem Schlauch werden komplett installiert geliefert.						
Modell Ergänzung #	-9206	-9212	-9218	-9224	-9230	-9236
Länge	6" (152mm)	12" (305mm)	18" (457mm)	24" (610mm)	30" (762mm)	36" (914mm)

Soft Grip Air Gun Modelle und Systeme

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Air Gun mit Modell 1100

Modell #	Beschreibung
1210	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle
1210-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1210-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1210-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1210-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1210-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1210-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1210-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1210-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1210-9206	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100 Super Air Nozzle
1210-9212	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100 Super Air Nozzle
1210-9218	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100 Super Air Nozzle
1210-9224	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100 Super Air Nozzle
1210-9230	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100 Super Air Nozzle
1210-9236	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100 Super Air Nozzle

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS

Modell #	Beschreibung
1210SS	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS Super Air Nozzle
1210SS-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1210SS-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1210SS-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1210SS-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1210SS-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1210SS-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1210SS-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1210SS-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100SS Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1210SS-9206	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100SS Super Air Nozzle
1210SS-9212	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100SS Super Air Nozzle
1210SS-9218	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100SS Super Air Nozzle
1210SS-9224	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100SS Super Air Nozzle
1210SS-9230	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100SS Super Air Nozzle
1210SS-9236	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100SS Super Air Nozzle

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100PEEK

Modell #	Beschreibung
1210-PEEK	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle
1210-PEEK-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1210-PEEK-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1210-PEEK-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1210-PEEK-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1210-PEEK-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1210-PEEK-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1210-PEEK-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1210-PEEK-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1210-PEEK-9206	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle
1210-PEEK-9212	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle
1210-PEEK-9218	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle
1210-PEEK-9224	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle
1210-PEEK-9230	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle
1210-PEEK-9236	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1100-PEEK Super Air Nozzle

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 (Aluminium)

Modell #	Beschreibung
1230	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1230-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1230-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1230-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1230-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1230-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1230-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1230-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1230-9206	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230-9212	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230-9218	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230-9224	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230-9230	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230-9236	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122 2" (51mm) Super Air Nozzle

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS (Edelstahl)

Modell #	Beschreibung
1230SS	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230SS-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1230SS-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1230SS-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1230SS-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1230SS-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1230SS-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1230SS-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1230SS-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1230SS-9206	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230SS-9212	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230SS-9218	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230SS-9224	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230SS-9230	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle
1230SS-9236	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1122SS 2" (51mm) Super Air Nozzle

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster (Aluminium)

Modell #	Beschreibung
1240	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster
1240-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1240-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1240-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1240-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1240-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1240-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1240-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1240-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1111-4 Super Air Nozzle Cluster und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 (Aluminium)

Modell #	Beschreibung
1250	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 Super Air Nozzle
1250-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1250-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1250-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1250-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1250-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1250-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1250-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1250-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104 Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS (Edelstahl)

Modell #	Beschreibung
1250SS	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS Super Air Nozzle
1250SS-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1250SS-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1250SS-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1250SS-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1250SS-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1250SS-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1250SS-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1250SS-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1104SS Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 (Aluminium)

Modell #	Beschreibung
1260	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 Super Air Nozzle
1260-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1260-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1260-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1260-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1260-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1260-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1260-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1260-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106 Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS (Edelstahl)

Modell #	Beschreibung
1260SS	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS Super Air Nozzle
1260SS-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1260SS-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1260SS-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1260SS-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1260SS-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1260SS-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1260SS-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1260SS-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1106SS Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS (Edelstahl)

Modell #	Beschreibung
1280SS	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS Micro Air Nozzle
1280SS-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS Micro Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1280SS-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS Micro Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1280SS-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS Micro Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1280SS-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS Micro Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1280SS-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS Micro Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1280SS-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS Micro Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1280SS-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS Micro Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1280SS-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1010SS Micro Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1280SS-9256	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1010SS Micro Air Nozzle
1280SS-9262	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1010SS Micro Air Nozzle
1280SS-9268	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1010SS Micro Air Nozzle
1280SS-9274	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1010SS Micro Air Nozzle
1280SS-9280	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1010SS Micro Air Nozzle
1280SS-9286	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1010SS Micro Air Nozzle

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 (Aluminium)

Modell #	Beschreibung
1290	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 verstellbare Air Nozzle
1290-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 verstellbare Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1290-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 verstellbare Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1290-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 verstellbare Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1290-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 verstellbare Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1290-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 verstellbare Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1290-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 verstellbare Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1290-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 verstellbare Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1290-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009 verstellbare Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1290-9256	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009 verstellbare Air Nozzle
1290-9262	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009 verstellbare Air Nozzle
1290-9268	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009 verstellbare Air Nozzle
1290-9274	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009 verstellbare Air Nozzle
1290-9280	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009 verstellbare Air Nozzle
1290-9286	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009 verstellbare Air Nozzle

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS (Edelstahl)

Modell #	Beschreibung
1290SS	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle
1290SS-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1290SS-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1290SS-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1290SS-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1290SS-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1290SS-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1290SS-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1290SS-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1290SS-9256	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle
1290SS-9262	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle
1290SS-9268	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle
1290SS-9274	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle
1290SS-9280	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle
1290SS-9286	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1009SS verstellbare Air Nozzle

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 (Aluminium)

Modell #	Beschreibung
1299	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle
1299-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1299-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1299-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1299-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1299-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1299-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1299-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1299-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1299-9256	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle
1299-9262	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle
1299-9268	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle
1299-9274	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle
1299-9280	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle
1299-9286	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102/1103 Mini Super Air Nozzle

Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS (Edelstahl)

Modell #	Beschreibung
1299SS	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle
1299SS-6	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle und 6" (152mm) Alu-Verlängerung
1299SS-12	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle und 12" (305mm) Alu-Verlängerung
1299SS-18	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle und 18" (457mm) Alu-Verlängerung
1299SS-24	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle und 24" (610mm) Alu-Verlängerung
1299SS-36	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle und 36" (914mm) Alu-Verlängerung
1299SS-48	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle und 48" (1219mm) Alu-Verlängerung
1299SS-60	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle und 60" (1524mm) Alu-Verlängerung
1299SS-72	Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle und 72" (1829mm) Alu-Verlängerung
1299SS-9256	Soft Grip Safety Air Gun mit 6" (152mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle
1299SS-9262	Soft Grip Safety Air Gun mit 12" (305mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle
1299SS-9268	Soft Grip Safety Air Gun mit 18" (457mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle
1299SS-9274	Soft Grip Safety Air Gun mit 24" (610mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle
1299SS-9280	Soft Grip Safety Air Gun mit 30" (762mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle
1299SS-9286	Soft Grip Safety Air Gun mit 36" (914mm) flexiblem Schlauch und Modell 1102SS/1103SS Mini Super Air Nozzle

Modellbeispiel (Soft Grip Safety Air Gun mit Modell 1100 Super Air Nozzle)

